Convenient
Money-Saving Refill

MONEY BACK GUARANTEE†

For Use Around the Home Only.

Spectracide®

BUG STOP®

HOME BARRIER

Repuesto del tratamiento de barrera para el hogar

Refill

For use only as a
Refill For Spectracide® Bug Stop® Home Barrier
Do not use this product for any other purpose or in any other container.

Use Indoors & Outdoors

Non-Staining* • Low Odor

Active Ingredient:
Gamma-Cyhalothrin 0.25%
Other Ingredients 99.75%

†For terms of guarantee, see back panel.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

Net 17 fl oz
(1 pt 1 fl oz / 502 mL)

17-14400

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es extremadamente tóxico para los peces. El arrastre y el escurrimiento desde las zonas tratadas pueden resultar peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas vecinas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se pronostique lluvia en las siguientes 24 horas asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

Este producto es sumamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a los residuos en las malezas o los cultivos en flor. No aplique este producto ni permita que pase a los cultivos o malezas en flor en caso que haya abejas volando por la zona de tratamiento.

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.
ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

RESEALABLE LABEL
ABRA AQUÍ
ETIQUETA RESELLABLE

Spectracide®

BUG STOP®

HOME BARRIER

Repuesto del tratamiento de barrera para el hogar **Refill**

- Convenient Money-Saving Refill Concentrate
- Use Indoors & Outdoors
- Non-Staining*

†GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

***NOTE:** This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use any if any staining is observed.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-237-8845
EPA Est. Nos. 9688-MO-1 U, 79533-WI-1 BT, 58996-MO-1 AE, 11623-GA-1 CK, 11623-GA-3 CN
Circled letter is first letter of lot number.
17-14461 © 2012 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC

0 71121 96188 4

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For use around the home only.* **Do not use on pets.**

Do not allow children or pets into the treated area until dry.

For use only as a refill for Spectracide® Bug Stop® Home Barrier. Do not use this product for any other purpose or in any other container.

- **Do not water the treated area to the point of runoff.**
- **Do not make applications during rain.**
- **All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:**
  1. **Treatment to soil or vegetation around structures**
  2. **Applications to lawns, turf and other vegetation**
  3. **Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.**
- **Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.**

In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh or stream that drains directly into a coastal marsh.

To an empty 1 gal bottle of Spectracide Bug Stop Home Barrier add 12.8 fl oz of Spectracide® Bug Stop® Home Barrier Refill or for an empty 1.33 gal bottle, add 17 fl oz of Spectracide Bug Stop Home Barrier Refill. Fill bottle slowly with water to make 1 gal or 1.33 gal of ready-to-use spray. Replace sprayer and shake well before using. Store unused Spectracide Bug Stop Home Barrier Refill in original container with cap tightly closed in a cool, dry area away from children. See Spectracide Bug Stop Home Barrier label for complete instructions.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store in a cool, dry area away from heat or open flame. **If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling, if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.

FIRST AID

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Environmental Hazards

This product is extremely toxic to fish. Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. *Solo para usar alrededor de la casa.* **No lo utilice en mascotas.**

No permita que los niños ni las mascotas entren en la zona tratada hasta que se haya secado.

Para usar solo para rellenar con el tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide® Bug Stop®. No utilice este producto con ningún otro propósito ni en ningún otro envase.

- **No riegue la zona tratada hasta el punto de escurrimiento.**
- **No realice aplicaciones durante lluvias.**
- **Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, salvo los siguientes usos permitidos:**

1. **Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras**
2. **Aplicaciones a céspedes y otra vegetación**
3. **Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta un máximo de 3 pies de altura. Aparte de las aplicaciones a los cimientos de edificios, todas las aplicaciones en espacios exteriores a superficies impermeables como aceras, caminos de entrada de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.**

- **Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.**

En el Estado de Nueva York, no se podrá aplicar este producto en céspedes ubicados a una distancia de hasta 100 pies de un pantano costero o de un arroyo que desemboque directamente en un pantano costero.

A un rociador de 1 galón vacío del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide® Bug Stop® agregue 12.8 onz. líq. del repuesto del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide® Bug Stop® o para un envase vacío de 1.33 galones, agregue 17 onz. líq. del repuesto del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide Bug Stop. Llene lentamente con agua hasta tener 1 galón o 1.33 galones de rocío listo para usar. Vuelva a colocar el rociador y agite bien antes de usar. Guarde el repuesto del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide Bug Stop sin usar en su envase original con la tapa bien cerrada, en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Vea las instrucciones completas en la etiqueta del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide Bug Stop.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego. **Si está vacío:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni rellenar este envase. Tírelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco.

FIRST AID

If Swallowed: Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-237-8845
EPA Est. Nos. 9688-MO-1 U, 79533-WI-1 BT,
58996-MO-1 AE, 11623-GA-1 CK, 11623-GA-3 CN
Circled letter is first letter of lot number. 17-14461 © 2012 UIC